

Heilpraktikerprüfung Oktober 2010 Gruppe A

1. Einfachauswahl

Welcher pathologische Laborwert spricht am ehesten für eine Lebererkrankung

- A) Kreatinin 2,0 mg/dl
- B) Harnsäure 9,0 mg/dl
- C)INR-Wert 2,0-3,0 (entspricht einem Quick-Wert von etwa 25-36%)
- D)LDL-Cholesterin 190mg/dl
- E) BKS (Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit) 40mm nach 1Stunde

2. Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome treten häufig bei einer Manie auf?

- 1. Gehobene Stimmungslage
- 2. Gereiztheit
- 3. Unermüdliche Betriebsamkeit
- 4. Rededrang
- 5. Ideenflucht
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.

3. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Arthrose trifft zu

- A) Häufig kommt es zu Organveränderungen außerhalb der Gelenke, z.B. Perikarditis, Pleuritis und Augenveränderungen.
- B) Im Frühstadium der Erkrankung bestehen Anlauf-, Ermüdungs- und Belastungsschmerzen.
- C)Betroffene Gelenke müssen sofort ruhiggestellt werden.
- D) Bei einer Arthrose handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Systemerkrankung.
- E) Typisch für eine Arthrose ist eine Erhöhung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BKS).



Welche der folgenden Aussagen zum Herzinfarkt trifft/treffen zu

- 1. Häufig treten Infarkte in den Morgenstunden auf.
- 2. Bei einigen Patienten bestehen nur Oberbauchschmerzen.
- 3. Infolge der autonomen diabetischen Neuropathie sind Herzinfarkte bei Diabetikern besonders schmerzhaft.
- 4. Der Blutdruck während eines Infarktes kann niedrig, normal oder erhöht sein.
- 5. Herzrhythmusstörungen treten bei Hinterwandinfarkten nicht auf.
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.



5. Ein Patient kommt mit einer neurologischen Ausfallerscheinung in Ihre Praxis.

Welche Begleiterkrankung lassen Sie am ehesten an eine Durchblutungsstörung des Gehirns denken

- 1. Gallensteinleiden
- 2. Diabetes mellitus
- 3. Unterschenkelvarikosis
- 4. Vorhofflimmern
- 5. Langjähriger Hypertonus
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

6. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

Zu den Hauptursachen eines Ulcus cruris zählen:

- A) Chronisch arterielle Verschlusskrankheit.
- B) Chronisch venöse Insuffizienz.
- C) Chronisches Ulcus ventriculi
- D) Adipositas
- E) Allergien

7. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Untersuchung des Bewegungsapparates trifft zu

- A) Bei einem größeren Kniegelenkserguss kann das Phänomen der "tanzenden Patella" ausgelöst werden.
- B) Ein positives Payr-Zeichen (im Schneidersitz tritt Schmerz am medialen Gelenkspalt auf, wenn das Knie Richtung Boden gedrückt wird) spricht für eine Chondropathia patellae.
- C) Mit dem Ott-Zeichen wird die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule geprüft.
- D) Das Schubladenphänomen weist auf einen Innenmeniskusschaden hin.
- E) Mit dem Schober-Zeichen wird die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule geprüft.



Ein 68-jähriger Patient berichtet von seit Wochen bestehender Leistungsminderung, Gewichtsverlust, Nachtschweiß und zeitweise Fieberattacken. Sie stellen symmetrische, nicht schmerzhafte, derbe Lymphknotenschwellungen zervikal, axillär und inguinal fest.

Im Blutbild findet sich eine Leukozytose mit 80% Lymphozyten. Am

ehesten liegt folgende Erkrankung vor:

- A) Chronisch-myeloische Leukämie (CML)
- B) Chronisch-lymphatische Leukämie (CLL)
- C) Plasmozytom / Multiples Myelom)
- D)Akuter Virusinfekt
- E) Tuberkulose



9. Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Schlafstörungen sind ein häufiges Symptom. Sie können auftreten bei:

- 1. Alkoholmissbrauch
- 2. Asthma bronchiale
- 3. Depression
- 4. Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- 5. Manie
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.

10. Aussagenkombination

Als Ursache für eine Obstipation kommen in Frage:

- 1. Hyperkaliämie
- 2. Einnahme von Schmerzmitteln vom Opiattyp
- 3. Hypokaliämie
- 4. Analfissur
- 5. Autonome diabetische Polyneuropathie
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

11. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu Wählen

die zwei Antworten!

Zu den Leberhautzeichen zählen:

- A) Erythema migrans
- B) Erytheme nodosum
- C) Bauchglatze
- D) Urtikaria
- E) Palmarerythem



Welche der folgenden Aussagen zum Schädelbasisbruch treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Ein Hinweis auf eine Schädelbasisfraktur ist der Liquorausfluss aus der Nase (Liquorrhoe).
- B) Schädelbasisfrakturen treten im Kindesalter nicht auf.
- C) Ein Brillenhämatom spricht gegen die Verdachtsdiagnose Schädelbasisbruch.
- D) Mit einer Ultraschalluntersuchung lässt sich ein Schädelbasisbrich ausschließen.
- E) Je nach Lokalisation eines Schädelbasisbruchs kann es zu unterschiedlichen Funktionsstörungen der Hirnnerven kommen.



13. Welche der folgenden Aussagen treffen zu.

Eine 72-Jährige Patientin leidet langjährig an einer Zuckerkrankheit. Die Fußpulse sind kaum tastbar und die Patientin beklagt ein Taubheits- und Kältegefühl an den Zehen und dem Vorfuß. Was empfehlen sie

- 1. Tägliche Inspektion der Füße auf Druckstellen, Rötungen und Hautverletzungen.
- 2. Nägel vorsichtig kürzen, möglichst feilen.
- 3. Regelmäßiges barfuß laufen.
- 4. Passende breite, weiche Schuhe tragen.
- 5. Nächtliche Anwendung von Wärmflaschen mit kochendem Wasser gegen die kalten Füße.
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

14. Einfachauswahl

Das Nierenversagen kann prärenale, intrarenale und postrenale Ursachen haben.

Ursache eines prärenale Nierenversagens ist:

- A) Akute Nephritis
- B) Kreislaufschock
- C) Glomerulonephritis
- D) Harnröhrenverengung
- E) Prostatahyperplasie

15. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Symptome treten bei einem Delirium tremens auf

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Rückenschmerzen
- B) Tachykardie
- C) Trockene Haut
- D) Bewusstseinsstörungen
- E) Langsame wurmförmige (athetotische) Bewegungen



Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Typische Symptome des Morbus Menière sind:

- 1. Dreheschwindel
- 2. Kopfschmerz
- 3. Lähmungen
- 4. Hörminderung
- 5. Ohrgeräusche
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.



Ein 19-jähriger Patient beklagt starke Halsschmerzen und Fieber um 38,5°C. Sie stellen zervikale Lymphknotenschwellungen und eine vergrößerte Milz fest. Der Rachen und die Tonsillen sind deutlich gerötet. Das Blutbild zeigt eine Leukozytose mit 70% lymphoiden (mononukleären) Zellen.

- A) akute Leukämie
- B) Pfeiffer-Drüsenfieber
- C) Streptokokkenangina bei Scharlach
- D) Diphtherie
- E) Mumps

18. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Morbus Crohn (Enterokolitis regionalis) treffen Zu wählen sie zwei Antworten!

- A) Es können auch extraintestinale Symptome (außerhalb des Verdauungstraktes), z.B. an Haut, Augen und Gelenken auftreten.
- B) Typisch sind blutig-schleimige Durchfälle.
- C) Ein mögliches Erstsymptom sind Analfisteln.
- D) Es handelt sich um eine Darmerkrankung mit kontinuierlicher Ausbreitung der Schleimhautveränderungen
- E) Die Erkrankung ist durch eine Morbus-Crohn-Diät gut heilbar.

19. Mehrfachauswahl

Welche der genannten Symptome sprechen am ehesten für das Vorliegen einer chronischen Polyarthritis.

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Morgensteifigkeit über eine Stunde, länger als sechs Wochen anhaltend.
- B) Belastungsabhängige Hüftschmerzen bei einem 80-jährigen Patienten, länger als sechs Wochen anhaltend.
- C) Symmetrische Gelenkschwellungen, länger als sechs Wochen anhaltend.
- D) Hämatom über einem Kniegelenk.
- E) Akut aufgetretene Rötung und Schwellung über dem Fußrücken mit Fieber.

20. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum gängigen Übertragungsweg von Infektionskrankheiten treffen zu wählen sie zwei Antworten!

- A) Mononukleose Speichelkontakt
- B) Hepatitis B Aerogen
- C) HIV parenteral
- D) Herpes Zoster fäkal-oral
- E) Hepatitis A Blut



Welche der folgenden Aussagen zur euthyreoten Struma (Vergrößerung der Schilddrüse bei normaler Hormonproduktion) treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Die euthyreote Struma tritt in Deutschland fast nicht mehr auf.
- B) Eine euthyreote Struma ist nur tastbar, aber nicht sichtbar.
- C) Ein entscheidender Faktor zur Entstehung der euthyreoten Struma ist der Jodmangel.
- D) Eine mögliche Komplikation ist die Entwicklung einer Schilddrüsenautonomie.
- E) Eine euthyreote Struma sollte in jedem Fall operativ entfernt werden.



Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Ursachen einer Hyperkalzämie können sein:

- 1. Osteolysen bei Knochenmetastasen
- 2. Bronchialkarzinom
- 3. Vitamin-D-Mangel
- 4. Immobilisation
- 5. Diuretische Therapie mit Furosemid (z.B. Lasix®)
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.

23. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur bakteriellen Meningitis treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Sie verläuft häufig ohne Symptome.
- B) Ein häufiger Erreger ist Neisseria meningitidis.
- C) Die Erkrankung tritt nur im Erwachsenenalter auf.
- D) Bei Verdacht auf bakterielle Meningitis sollte zunächst ein EEG (Elektroenzephalogramm) angefertigt werden.
- E) Zur Diagnosesicherung ist meist eine Liquorpunktion erforderlich.

24. Einfachauswahl

Ein 20-jähriger Patient hat nach Nahrungsaufnahme verstärkte Beschwerden und diffusen Druck in der Magengegend. Nach Erbrechen verspürt er Linderung und ist nach einigen Stunden wieder schmerzfrei.

Welche ist die wahrscheinlichste Diagnose

- A) Akute Gastritis
- B) Gallenblasensteine
- C) Pankreaskarzinom
- D) Opiat-Vergiftung (bei i.v. Drogenabhängigen)
- E) Akute Hepatitis



Welche der folgenden Aussagen zum Lymphödem des Beines treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Beim Lymphödem sind die Zehen mitbetroffen.
- B) Beim Erysipel kommt es häufig zur Bildung eines Lymphödems.
- C) Jedes Stadium ist durch eine adäquate Therapie reversibel.
- D) Bei der konservativen Therapie wird das Bein nach unten gelagert.
- E) Die Kompressionstherapie ist bei gleichzeitig bestehender ausgeprägter peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) die Therapie die Wahl



Welche Zuordnung zu Veränderungen/Erkrankungen des Bewegungsapparates trifft zu

- A) Gonarthrose angeborene Entwicklungsstörung der Hüftpfanne.
- B) Skoliose Rundrücken.
- C) Hyperlordose Seitverbiegung der Wirbelsäule.
- D) Spondylarthrose degenerative Veränderung an den kleinen Wirbelgelenken.
- E) Periarthropathia humeroscapularis degenerative Veränderung der Lendenwirbelsäule.

27. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Legionellen treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) An einer Legionellenpneumonie erkranken vor allem Kinder und Jugendliche.
- B) Eine Übertragung kann durch Klimaanlagen erfolgen.
- C) Die Erkrankung erfolgt durch Trinken kontaminierten Wassers.
- D) Eine Ansteckungsgefahr von Mensch-zu-Mensch besteht nicht.
- E) Legionellen vermehren sich besonders gut in kaltem (unter 20°C) fließenden Wasser.

28. Aussagenkombination

Welche der genannten Befunde sprechen bei einem langjährigen Diabetiker für eine autonome Neuropathie

- 1. Aufgehobene Muskeleigenreflexe der linken unteren Körperhälfte.
- 2. Blasenentleerungsstörung mit Restharnbildung
- 3. Taubheitsgefühl des Daumens, Zeige- und Mittelfingers der rechten Hand.
- 4. Erektile Dysfunktion
- 5. Obstipationsneigung
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine Hämaturie kann auftreten...

- 1. ... nach einem Marathonlauf.
- 2. ... bei einer Nierensteinerkrankung.
- 3. ... bei einem Blasenkarzinom.
- 4. ... bei Nierentuberkulose.
- 5. ... bei einer Gerinnungsstörung.
- A) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen zu Läusen treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Filzläuse befallen Regionen mit Schweißdrüsen, z.B. Achselhaare oder Schambehaarung.
- B) Der Nachweis von Filzlausbefall ist mit dem bloßen Auge nicht möglich.
- C) Die Filzläuse sind in der Regel 8 bis 9mm lang.
- D) Die Filzläuse befallen nur Textilien und nicht den Menschen.
- E) An den Stichstellen von Filzläusen entwickeln sich kleine Hämatome (Taches bleues).

31. Einfachauswahl

Ein 75-Jähriger Patient kommt wegen Schwindel und Unwohlsein zu Ihnen in die Praxis.

Bei einer einmaligen Blutdruckmessung stellen Sie einen Wert von 185/100mmHg am rechten Arm fest. Was ist daraus zu folgern

- A) Dieser Blutdruck ist für das Alter des Patienten normal.
- B) Es besteht ein langfristig behandlungsbedürftiger Bluthochdruck.
- C) Es sind wiederholte Messungen an beiden Armen erforderlich um einen Bluthochdruck zu diagnostizieren.
- D) Sie nehmen an, dass der Patient aufgeregt ist und beachten den Wert nicht weiter.
- E) Eine medikamentöse Therapie ist in jedem Fall erforderlich.

32. Einfachauswahl

Welche Aussage zu Herpes Zoster trifft zu

- A) Herpes Zoster tritt in der Regel beidseitig an dem Verlauf thorakaler, seltener auch lumbosacraler Dermatome auf.
- B) Herpes Zoster ist eine typische Erkrankung des Kleinkindalters.
- C) Motorische Störungen, z.B. periphere Lähmungen treten bei Herpes Zoster nicht auf.
- D) Der Zoster ophthalmicus kann zu bleibenden Sehstörungen führen.
- E) Frauen sind deutlich häufiger (in mehr als 90% der Fälle) von Herpes Zoster befallen.

33. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Milz treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Ein Erwachsener kann ohne seine Milz nicht leben.
- B) Eine Funktionsstörung der Milz kann zu Diabetes mellitus führen.
- C) Die Milz liegt retroperitoneal.
- D) Im Rahmen einer infektiösen Mononukleose kann es zu einer Milzruptur kommen.
- E) Nach einer Splenektomie ist eine erhöhte Infektneigung zu erwarten.



Welche der folgenden Aussagen zur Trigeminusneuralgie treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Die Beschwerden sind meistens beidseitig.
- B) Die Anfälle dauern meist 10-15 Minuten.
- C) Die Beschwerden können durch Kälte/Berührung ausgelöst werden.
- D) Druckschmerzhaftigkeit der Nervenaustrittspunkte.
- E) Das Kennzeichen der Erkrankung ist ein einseitig hängender Mundwinkel.



Welche Aussage zum Stoffwechsel trifft zu

- A) Glykogen wird vor allem in der Milz gespeichert.
- B) Die Galle wird in der Gallenblase produziert.
- C) Das fettspaltende Verdauungsenzym Lipase wird von der Leber produziert.
- D) Glukagon führt zu einer Steigerung des Blutzuckerspiegels.
- E) Bilirubin ist ein Zwischenprodukt des Harnsäurestoffwechsels.

36. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur akuten Otitis media treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Mögliche Komplikationen sind Mastoiditis, Meningitis und Fazialislähmung.
- B) Sie tritt bei alten Menschen nach dem 70. Lebensjahr auf.
- C) Die Schmerzen lasen bei einer Spontanperforation des Trommelfells rasch nach.
- D) Selbst bei häufigen Mittelohrentzündungen sind bleibende Hörstörungen so gut wie nie zu erwarten.
- E) Bei der Otoskopie (Ohrspiegelung) ist das Trommelfell eingezogen und abgeblasst.

37. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Hodentorsion treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Sie beginnt schleichend.
- B) Der Schmerz wird reduziert durch Hochlagerung des Hodens (Prehn-Zeichen).
- C) Das Urinsediment ist unauffällig.
- D) In der Regel ist eine konservative Therapie ausreichend.
- E) Der Hoden ist druckdolent.

38. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Divertikulitis trifft zu

- A) Die meisten Divertikel entarten nach Jahren maligne.
- B) Bei der Divertikulitis klagen die Patienten typischerweise über Schmerzen im Unterbauch.
- C) Fast alle Divertikelträger entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Divertikulitis.
- D) Bei gedeckter Perforation der Darmwand soll eine ballaststoffreiche Diät eingehalten werden.
- E) Die Divertikulitis ist eine Erkrankung des jungen Menschen (bis zum 30.Lebensjahr).



Welche der folgenden Aussagen treffen zu Zum

metabolischen Syndrom gehören:

- 1. Stammbetonte Adipositas
- 2. Hypotonie
- 3. Hepatitis
- 4. Diabetes mellitus Typ II
- 5. Dyslipoproteinämie (krankhafte Blutfettwerte)
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Sie untersuchen eine 65-jährige Patientin und vermuten ein kardiales Lungenödem oder ein Asthma bronchiale. Welche(r) der folgenden Befunden oder Angaben spricht / sprechen am ehesten für ein kardiales Lungenödem

- 1. Hypersonorer Klopfschall
- 2. Feuchte Rasselgeräusche
- 3. Trockene Rasselgeräusche
- 4. Herzrhythmusstörungen in der Vorgeschichte.
- 5. Viele Allergien in der Vorgeschichte.
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig.
- B) Nur die Aussage 3 ist richtig.
- C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

41. Einfachauswahl

Eine 58-jährige Diabetikerin kommt mit Fieber und Schmerzen im linken Unterschenkel in Ihre Praxis. Der linke Unterschenkel ist umschrieben gerötet, überwärmt und druckschmerzhaft. Die Rötung ist scharf begrenzt. Zwischen den Zehen der Patient bemerken Sie einen Fußpilzbefall. Sie vermuten ein/eine/einen:

- A) akuten arteriellen Verschluss
- B) tiefe Beinvenenthrombose
- C) Erysipel
- D) Gichtanfall
- E) Gürtelrose

42. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Auslöser eines epileptischen Anfalls können sein:

- 1. Alkoholentzug
- 2. Hirntumor
- 3. Hirnblutung
- 4. Unregelmäßige Einnahme der antiepileptischen Medikation.
- 5. Zerebrale Durchblutungsstörungen.
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen sie zwei Antworten! Typische Schwangerschaftsbeschwerden sind (typische Beschwerden, die in der Schwangerschaft auftreten) sind:

- A) Sodbrennen/Reflux
- B) Obstipation
- C) Sehstörungen mit Doppelbildern
- D) Heisere Stimme
- E) Achillessehnenruptur



Welche Aussage zur Malaria trifft zu

- A) Typisch ist ein über mehrere Wochen anhaltendes kontinuierliches Fieber.
- B) Die Übertragung erfolgt durch den Stich der Schildzecke.
- C) Es handelt sich um eine Viruserkrankung.
- D) Es kann zu einer Vergrößerung von Leber und Milz kommen.
- E) Eine durchgeführte Malariaprophylaxe schließt eine Erkrankung aus.

45. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu? Welche der genannten Parameter werden in der Regel bei der Urinuntersuchung mit einem Urinstreifen (z.B. Combur-9 Test) untersucht

- 1. Leukozyten
- 2. Glukose
- 3. Kreatinin
- 4. Eiweiß
- 5. Thrombozyten
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig.
- B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

46. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Myomen treffen zu

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Uterusmyome entstehen meist im 2. bis 3. Lebensjahr und wachsen rasch bis zur Pubertät.
- B) Nahezu alle Patientinnen mit Uterusmyomen haben erhebliche Beschwerden, besonders Hypermenorrhöen (übermäßig starke Menstruationsblutungen).
- C) Myome können zu Früh- und Fehlgeburten führen.
- D) In der Regel entstehen nach der Menopause keine neuen Myome.
- E) Myome entarten häufig maligne.



Ein 54-jähriger Patient kommt in Ihre Praxis und beklagt einen mäßigen Druckschmerz im rechten Oberbauch, eine deutliche Gewichtsabnahme in den letzten Wochen, Appetitlosigkeit und zeitweise leichtes Fieber. Des Weiteren berichtet er von einer seit Jahren bekannten chronischen Hepatitis C. Glaubhaft versichert er auch, dass er seit Jahren keinen Alkohol trinke.

Sie vermuten am ehesten:

- A) eine Fettleber
- B) ein hepatozelluläres Karzinom
- C) eine akute Cholezystitis
- D) Leberzysten
- E) ein akutes Leberversagen



Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Sie werden wegen einer Flugreisefähigkeit befragt. Bei welchen Diagnosen oder Angaben besteht absolute Kontraindikation für Flugfernreisen

- 1. Hepatitis-B-Impfung vor zwei Wochen
- 2. Dekompensierte Herzinsuffizienz mit Lungenödem
- 3. Pneumothorax
- 4. Ausgeprägte Anämie
- 5. Herzinfarkt vor drei Jahren ohne Einschränkung der Belastbarkeit
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.

49. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Eisenmangelanämie treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Ein erhöhter Ferritinwert im Serum weist auf eine Eisenmangelanämie hin.
- B) Ein erniedrigter Ferritinwert im Serum weist auf eine Eisenmangelanämie hin.
- C) In der Regel trifft eine Eisenmangelanämie kombiniert mit einer Vitamin-B12-Mangelanämie auf.
- D) Die Eisenmangelanämie ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen Anämieformen selten.
- E) Hohlnägel bzw. Brüchigkeit der Nägel sind ein typisches Syndrom bei Eisenmangelanämie.

50. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Hinweise auf ein malignes Geschehen können sein:

- 1. Rezidivierende Phlebothrombosen
- 2. Generalisierter Juckreiz
- 3. Lymphknotenschwellung
- 4. Fieber
- 5. Ödeme
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen zum Melanom trifft/treffen zu

- 1. Ein Melanom ist ein gutartiger Tumor, der von den melaninbildenden Zellen (epidermale Melanozyten) ausgeht.
- 2. Das Melanom metastasiert sehr spät bzw. nie.
- 3. Verdächtige Hautareale können jucken, bluten, tumorös wachsen oder sich anderweitig verändern.
- 4. Hohe Sonnenbelastung im Kindesalter vermindert das Melanomrisiko.
- 5. Die Therapie besteht zunächst in der sofortigen und vollständigen operativen Ausschneidung mit Sicherheitsabstand nach allen Seiten.
- A) Nur die Aussage 4 ist richtig.
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Risikofaktoren einer Osteoporose sind:

- 1. Übergewicht
- 2. Bewegungsmangel
- 3. Männliches Geschlecht
- 4. Alter über 60 Jahren
- 5. Frühe Menopause
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

53. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen sprechen für das Vorliegen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

- 1. Beginn der Störung meist zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr.
- 2. Rasche, wiederholte, nicht rhythmische Bewegungen
- 3. Impulsivität
- 4. Appetitlosigkeit
- 5. Stimmungsschwankungen.
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen zum Kaudasyndrom treffen zu

- 1. Bei akutem Auftreten sollte sofort eine manuelle Therapie ("Einrenken") erfolgen.
- 2. Ursache kann ein medialer Bandscheibenprolaps L4/L5 sein.
- 3. Es kann zu Blasen- und Mastdarmschwäche kommen.
- 4. Es zeigt sich ein Verlust des Achillessehnenreflexes beidseits.
- 5. Es besteht eine Reithosenanästhesie.
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Welche der folgenden Symptome erwarten Sie am ehesten bei einer glutensensitiven Enteropathie (einheimische Sprue)

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Durchfälle
- B) Blutiges Erbrechen
- C) Eisenmangelanämie
- D) Kolikartige Oberbauchschmerzen
- E) Obstipation

56. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Gynäkomastie treffen zu

- 1. Gynäkomastie kann ein Symptom bei einer Leberzirrhose sein.
- 2. Gynäkomastie tritt stets doppelseitig auf.
- 3. Gynäkomastie kann durch Medikamente ausgelöst werden.
- 4. Ursache kann ein Östrogenüberschuss sein.
- 5. Als Gynäkomastie bezeichnet man die abnorme Brustvergrößerung bei Frauen.
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.

57. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu

Komplikationen eines Nierenversagens können sein:

- 1. Verwirrtheit
- 2. Perikarditis
- 3. Rhythmusstörungen
- 4. Axiale Hiatushernie
- 5. Gastritis
- A) Nur die Aussahen 1 und 3 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
- E) Alle Aussagen sind richtig.



Welche der folgenden Aussagen zur Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) treffen zu Wählen sie zwei Antworten!

- A) Eine Erkrankung an FSME fällt primär durch ein Erythema migrans auf.
- B) Überträger sind Zecken.
- C) Schwere Krankheitsverläufe treten fast nur bei Kleinkindern auf.
- D) Eine Infektion mit dem FSME-Erreger führt bei Erwachsenen in weit über der Hälfte der Fälle zu einer Meningoenzephalitis.
- E) Erreger der FSME sind Viren.



Welche der folgenden Aussagen zu einem Spontanpneumothorax treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Der Spontanpneumothorax entsteht durch eine offene Thoraxverletzung.
- B) Die Ursache kann das Platzen einer Emphysemblase sein.
- C) Bei einem ausgeprägten Spontanpneumothorax findet sich ein hypersonorer Klopfschall auf der betroffenen Seite.
- D) Die Behandlung besteht im sofortigen Einstechen einer Kanüle in die Brustwand.
- E) Meist entwickelt sich ein Ventilpneumothorax.

60. Mehrfachauswahl

Welcher der folgenden Aussagen zur multiplen Sklerose treffen zu Wählen

sie zwei Antworten!

- A) Die multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die überwiegend nach dem 50. Lebensjahr auftritt.
- B) Die Therapie erfolgt durch eine 3-monatige Antibiotikagabe.
- C) Störungen des Sprechens, z.B. ungenaue Artikulation, werden von Multiple-Sklerose-Patienten oft zu Beginn der Erkrankung geschildert.
- D) Die periphere schlaffe Lähmung der Gliedmaßen ist ein sicherer diagnostischer Hinweis.
- E) In vielen Fällen klagen Multiple-Sklerose-Patienten im Verlauf der Erkrankung über Doppelbilder.



Lösungsschlüssel

1	С
2	E
3	В
4	C
5	E
6	А, В
7	Α
8	В
9	E
10	E
11	C, E
12	A, E
13	C
14 15	B
	B, D
16	С
17	В
18	A, C
19	A, C
20	A, C
21	C, D
22	D
23	B, E
24	A
25	А, В
26	D
27	B, D
28	D
29	Е
30	A, E
31	С
32	D
33	D, E
34	C, D
35	D
36	A, C
37	C, E
38	В
39	С
40	С
41	С
42	E
43	A, B

